



Petrol EQUIPMENT



شركة تattan للتجهيزات البترولية
حلب السليمانية

TEL: +963214666344

+963214441144

MOB: +96394442435

www.tattan-equipment.com

info@tattan-equipment.com

ABOUT US

TATTAN Company is proud to present to you a highly qualified and trained team to serve all clients. Excellency of quality is our challenge in every and each activity we do. Dealing with different clients with several backgrounds, languages, mentalities, and tastes gave us the opportunity to learn more and develop our skills and abilities. Excellency is achieved with deep faith, strong will, and doing the best we can.

WHO WE ARE?

The company is one of the most important local companies specialized in the field of manufacturing, processing and installation of fuel pumps and compressors for fuel station and car wash.

We manufacture all types of gasoline and diesel pumps for car wash in addition to the necessary spare parts.

Manufacturing all kinds of high-pressure pumps for car wash in addition to the necessary spare parts.

Workshops specialized in the installation of all types of pumps to meet the requirements of our customers.

We have developed our business to have a technical staff for the processing of gas stations.

We are working to open new markets in several Arab countries.

We supervise on deliver the goods directly with all international standards and norms for shipping and delivery.

In shipping process, our company counts on terrestrial road freight through approved shipping companies in each state.

OUR VISION

To be a reliable partner for all our clients on all parts of the SYRIA and our clients abroad in the field of petroleum equipment.

OUR MISSION

Our company is committed to the standard principles and to the core values in accordance with the international standards.

OUR GOALS:

Providing the best products and the best customer service in petroleum retail market is a pursuing goal of TATTAN. We will make every effort to become a world-class refueling equipment manufacturer.

- Providing an outstanding service to our customers according to the technical assets.
- Reducing the loss and maximum utilization of petroleum products.
- Reducing the rate of defects and speed to fix faults.
- Develop stations equipment with the latest pumps and renovation of dilapidated network.

شركة تتان للتجهيزات البترولية

تعتبر الشركة من أهم الشركات المحلية المتخصصة في مجال تصنيع وتجهيز وتركيب مضخات الوقود وضواغط الهواء الخاصة بمحطات الوقود والمغاسل وتقوم بصنع كافة أنواع مضخات البنزين والديزل بأجود المواصفات العالمية مع قطع التبديل اللازمة لها.

صناعة جميع أنواع مضخات الضغط العالي الخاصة بالمغاسل بالإضافة إلى قطع التبديل اللازمة لها. ورشات عمل متخصصة في تركيب جميع أنواع المضخات بأفضل الأساليب وبالسرعة الكلية بما يلبي متطلبات عملائكم.

قمنا بتطوير عملنا ليصبح لدينا طاقم فني لتجهيز محطات الوقود، كما نعمل على فتح اسواق جديدة في العديد من الدول العربية ونشرف على تسليم البضاعة بشكل مباشر بكافة المقاييس والمعايير الدولية للشحن والتسليم. تعتمد الشركة في عملية الشحن على الشحن البري والبحري وذلك عبر شركات الشحن المعتمدة في كل دولة.

مجموعات العمل:

الكادر الفني: يهتم بأعمال التركيب والصيانة وتطوير شبكة العمل وتحسين أدائها.

الكادر المالي: يهتم بالعمليات المالية وطرق الدفع والتحويل لتكون سهلة ومريحة لكافة العملاء.

كادر التسويق والمبيعات: يهتم بعملية الترويج والتعريف بما هو جديد في مجال التجهيزات البترولية دولياً ومواكبة تطوراتها.

كادر المتابعة وخدمة ما بعد البيع: يهتم بعملية المتابعة بشكل دوري بعد البيع للتأكد من سلامة الشبكة وتجديد الشبكة المتهالكة.

رؤيتنا

أن نكون شريكاً موثقاً به محلياً ودولياً.

هدفنا

تلتزم شركتنا بمبادئ العمل العامة وتعمل وفقاً لقيمتها الأساسية وبما يتماشى مع المعايير الدولية:

- تقديم خدمة متميزة لعملائنا وفقاً للأصول الفنية.
- تقليل الضياع والاستفادة القصوى من المواد البترولية.
- خفض معدل الأعطال وسرعة إصلاحها.
- تطوير المحطات وتزويدها بأحدث المضخات وتجديد الشبكة المتهالكة.

خدماتنا

- تقدم لكم شركة تتان للتجهيزات البترولية جميع الأجهزة والمعدات اللازمة لمحطات تزويد الوقود.

Our services

- Tattan For Petrol Equipment provides all equipment, fittings and supplies required for fuel stations.



مضخات الوقود

Fuel dispensers



Classic Pump

TECHNICAL FEATURES

OPERATION ENVIROMENT

Relative Humidity : 5 % - 95 (Condensed Vapor)

Operating Temperature : - 35 C + 60 C

POWER REQUIREMENT

Min 150 Vac, Max 250 Vac, 50 HZ Monophase

380 Vac 50 HZ Triphase

POWER CONSUMPTION

Computer : 25 W

Motor : 0.37 w Monophase – 0.55KW Triphase

Enlightenment : 40 W

HYDRAULIC SYSTEM



Premier Pump

TECHNICAL FEATURES

OPERATION ENVIROMENT

Relative Humidity : 5 % - 95 (Condensed Vapor)

Operating Temperature : - 35 C + 60 C

POWER REQUIREMENT

Min 150 Vac, Max 250 Vac, 50 HZ Monophase

380 Vac 50 HZ Triphase

POWER CONSUMPTION

Computer : 25 W

Motor : 0.37 w Monophase – 0.55KW Triphase

Enlightenment : 40 W

HYDRAULIC SYSTEM



TECHNICAL FEATURES

OPERATION ENVIROMENT

Relative Humidity: 5%-95 (Condensed vapor)

Operating Temperature: -35 c+60c

POWER REQUIREMENT

Min150 Vac, Max 250 Vac, 50 HZ Mono phase

380Vac 50 HZ Tri phase

POWER CONSUMPTION

Computer: 25 W

Motor: 0.37 w Mono phase- 0.55 KW Tri phase

Enlightenment: 40 W

HYDRAULIC SYSTEM

عرض السعر الكلي بـ ٨ خانات (٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩)، ارتفاع الرقم ١ انش.

عرض قيم الليترات بـ ٨ خانات (٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩)، ارتفاع الرقم ١ انش.

عرض سعر الوحدة بـ ٦ خانات (٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩)، ارتفاع الرقم ٠,٧ انش.

(

* عرض السعر الكلي بـ ٦ خانات (٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩)، ارتفاع الرقم ١ انش.

عرض قيم الليترات بـ ٦ خانات (٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩)، ارتفاع الرقم ١ انش.

عرض سعر الوحدة بـ ٤ خانات (٩٩٩٩٩٩٩٩٩٩)، ارتفاع الرقم ٠,٧ انش.

ظهور الأرقام بشاشة ضوئية.

الجهاز مزود بأنظمة جمع ألي والكثروني

تظهر كافة الأخطاء برموز للأخطاء.

تبقى الأرقام ظاهرة ٧٢ ساعة في حال انقطاع التيار

الكهربائي.

وجود منظم كهربائي متضمن للتوتر ٢٢٠ فولت المتغير في حال

±٢٥%.

يعمل في مجال درجة حرارة (-٣٠) إلى (+٨٠) مئوية.

توافق مع المقاييس العالمية ووثائق تثبيت الوقاية ضد الانفجار.

بينما يمكن حفظ القيم الاجمالية للبرامج لمدة ١٠ سنوات.

جهاز القياس (السليندر)

مقاوم للصدأ يعمل بمبدأ الإزاحة الحجمية الموجبة ومصمم لقياس الكمية وبدقة عالية.

يمكن تعبيره بدقة أكثر من ٠,٠٣٣ من معدل الضخ بحيث لا يقل عن ٠,٠٠٢٦ ست وعشرون في العشر آلاف من معدل الضخ في مجالته.

وحدة الضخ

جسم وحدة الضخ غير قابل للصدأ ومقاوم للمواد البترولية.

مجهز بمصفاة عند مدخلها ذات سطح تصفية كبير ودقة تصفية عالية وهي سهلة الفك والتركيب والتنظيف.

مزود بفواصل هواء لفصل الهواء عن الوقود.

فواصل الهواء نابدي بالإضافة لفواشة.

مزود بصمام تحكم وعدم رجوع وصمام بيباص.

ذاتية السحب ارتفاع السحب الرأسي خمسة أمتار ويمتد طول السحب الأفقي إلى خمسين متر.

السرعة القياسية: ٤٥ ± ١٥ ل بالدقيقة - بنزين.

السرعة القصوى: ٨٠ ± ١٥ ل بالدقيقة - ديزل.

المحرك: استطاعة المحرك ٤/٣ حصان لتأمين سرعة تدفق المطلوبة والمثالية.

المحرك ضد الانفجار ومزود بكل مايلزم لسلامة وامان العمل.

المحرك ثلاثي الطور ٣٨٠ فولط ٥٠ أو ٦٠ ± ١٥ % هيرتز حسب الطلب.

الهيكل:

مصنوع من الحديد المقاوم للاحتكاك.

طلاء كهربائي ساكن مقاوم للماء والغبار.

الإشارة:

تعمل المضخة وفق إشارة RS485 مما يمكنها من الارتباط المركزي بكافة بروتوكولات عالمية.

(يوجد مضخات تعمل على نظام الغاطس).



بنية ومواصفات مضخات الوقود



Ambient Temperature: -25 °Q55 °C

Humidity:30%-90%

Power: AC110V/220V/380V (50/60Hz)

Explosion-Proof mark: Exdibmb II BT3Gb

Explosion-Proof certificate: CE14.5013

FUEL DISPENSER RT-HY124

1 x Sida motor three phase, 0.75KW

1 x Tatsuno Pump CTP5

2 x Tatsuno meter FM4

2 x OPW Type Nozzle TD-20A, 3/4inch NPT
Green

2 x Solenoid valve MSF-20AA, Flange Type

1 x Electronic controller LT-LG124 flat type

4 x White display board X122-L

2 x Metal Keyboard Z7

2x Plastic Small Nozzle booth


2xBlack hose 3/4,4.5Meters with breakaway
valve

2xEmergency button

Painting body with Right panel

Front panel with glass

Package:Hard carton 0.94*0.44*2.1Meter



24/12 dc pumps



Metal structures



Tokheim Type gear pumps



All Auto & Manuel Nozzle



Car wash pumps



LC meters



Submersible Turbine pump



YB Pumps



Swivel & Valve



Tatsuno Type gear pump and meter



Hose Swivel



Tokheim Type Meter



Industrial oil



Yb pumps with coupling drive



TANK GAUGE SYSTEM



Management system for oil station



Fuel oil discharge hose



Oil Suction hose

